

## Verslag wierenexcursie: Pilootweg Stavenisse, maandag 14 april 2025

De excursie begon om 10:30 uur bij de parkeerplaats einde Pilootweg en eindigde omstreeks 12:00 uur. Het was Laag Water om 11:21 uur, het waterniveau was tamelijk laag, -153 cm. We, 7 personen, hadden goed weer, 15°C, een zacht ZW windje, zonnig.

Na afloop van het vorige bezoek had Mieke net voorbij de radarpost een veilige plek gevonden om zonder uitglijden de drooggevalen platen te kunnen bereiken, heel mooi.



Tekst: DirkJan Dekker  
Fotos: DirkJan en Kirsten Dekker



10:20 uur: De platen liggen nog onder water



Bij de veilige overgang, 10:50 uur:  
De platen staan al voor de helft droog



De Oosterschelde, richting overkant:  
Het restaurant bij het  
Watersnoodmuseum, met de kerk van  
Ouwkerk op de achtergrond

## Indrukken

- Jonge wieren zitten nu op kleine schelpjes of steentjes,
- Jonge wieren zitten verward in kluwens Kroesjeswier,
- Het winterwier Smal purperwier is aan het verdwijnen,
- Grote hoeveelheden Rood darmwier, een voorjaarswier, zijn nu aanwezig,
- Grote plakaten van het roodgekleurde Fijn buiswier en het licht-geelgroene kroesjeswier zijn aanwezig,
- Heel weinig Vlak geleiwier,
- Rood heermoeswier vond ik alleen op de locatie Piloottweg. Op de locatie Viane, vlakbij gelegen aan de andere kant van de Oosterschelde, vond ik een paar dagen later geen Rood heermoeswier, maar wel Geveerd worstjeswier. Dat kom ik niet vaak tegen. Beide locaties hebben een schelpenrijke zandlaag,
- Op Fijn buiswier-plantjes zaten veel voortplantingsorganen, net te zien met een loep.



Kroesjeswier, 20cm, drijvend in een poel



Polletjes Rood darmwier, 10cm, zittend op schelpjes en steentjes



Jonge Knotswier, 30cm, zonder knots in de hoofdas. Na twee jaar wordt de eerste knots gevormd. Groeit net onder de Kleine zee-eiken, daar waar weinig golfbeweging is



Het zilverachtige Smal purperwier, hoog in de getijdenzone boven de Kleine zee-eiken. Het groeit in de winterperiode, is nu aan het afsterven



Darmwieren, op hetzelfde dijkniveau als Smal purperwier



Detail van een Darmwier



Asgrauwe keverslak, 1,5cm



Een lichtrood gekleurd klontje eitjes, 1cm



Gewone zeepokken en Nieuw-Zeelandse zeepokken op oesterschelp, 9cm.  
Beiden zeepokken komen voor in de getijdenzone



Eitjes van de Stekelhoren, bij elkaar 4cm



Wulk, 8cm




Rose kalkkorstwier, een roodwier. Het heeft een alikruik van 1,5cm ingepakt. De witte bobbeltjes bevatten voorplantingsorganen



Een drooggevalle roodwier, 15cm. Zo is niet te zien wat het is, waarschijnlijk Fijn buiswier. Neem een plukje, in een glas water spreidt het zich uit, aan de structuur is meestal te zien wat het is



Fijn buiswier, boven in een kom van 24cm, onder een takje met urntjes




Fijn buiswier met tetrasporangia.  
Sporangium: voortplantingsorgaan dat ongeslachtelijke sporen produceert.  
Tetrasporangium: sporangium waarin 4 sporen ontstaan door reductiedeling



Detail van Fijn buiswier, met urntjes als voortplantingsorganen



Fijn buiswier met Tetrasporangia op eindtakjes, 5cm



Detail van Fijn buiswier




Klein geleiwier, 2cm. Zit van hoog tot midden in de getijdenzone. Is vaak bedekt door Kleine zee-eik



Detail van Klein geleiwier



Rotswier, 3cm




Kroesjeswier, detail. De diameter van de grootste takjes is 25 $\mu$



Struikje Puntig buiswier, 8cm



Takje Puntig buiswier



Detail, Puntig buiswier



Detail, Puntig buiswier, met tetrasporangia



Struikje Donker buiswier, 8cm, bedekt met Kroesjeswier



Donker buiswier, detail van de bovenkant van het struikje



Detail Donker buiswier, kenmerk ~16 pericellen




Combinatie, 10cm: Donker buiswier, Kroesjeswier en Rood darmwier



Vlak geleiwier met Buisbewonende kiezelwieren, 10cm



Detail, 4cm, Buisbewonende kiezelwieren



Verdere detail, Buisbewonende kiezelwieren



Donker knoopwier, 10cm, op een oesterschelp.  
Met twee groene eikapsels van de Gestippelde  
dieseltreinworm



Struik Rood heermoeswier op schelp, 8cm



Rood heermoeswier, 8cm



Rood heermoeswier, 2cm, zat tussen het  
groenbruine Kroesjeswier, 8cm



Rood heermoeswier, 2cm



Rood heermoeswier op een mossel, 10cm



Detail



Rood darmwier op een oesterschelp



Slijmerige drakentong(?), zittend op Rood darmwier, groeiend op een schelp, 12cm



Geveerd worstjeswier, 4cm: Op 19 april gevonden op locatie Viane, tegenover de Pilootweg



Detail: Geveerd worstjeswier