

De excursie begon om 10:00 uur bij de parkeerplaats einde Pilootweg en eindigde omstreeks 12:30 uur.

Deze excursie was een combinatie van het standaard onderzoek op deze wierenlocatie naar wieren en de deelname aan de Landelijke Teldag om zoveel mogelijk soorten te vinden.

In dit verslag komen naast wieren ook korstmossen op het dijktraject vanaf de dijkovergang tot aan de nol aan bod.



Tekst en Fotos: DirkJan Dekker

Het was Laag Water om 10:58 uur.

De weersvoorspelling was slecht, 15 mm regen, ZW wind, windkracht 4-7 Bft.


In werkelijkheid was het wel een harde vlagerige wind, maar de vier deelnemers hebben geen druppel regen gezien.

Ik vraag me af of het wel zin heeft om in het vervolg rekening te houden met de weersvoorspelling voor de excursiedag.

Indrukken

- Door de harde westelijke wind werd het maar gedeeltelijk eb, de golfbeweging veroorzaakte troebel water. Zoeken in het water was moeilijk.
- Fijn buiswier ontwikkelde zich goed, de struikjes waren vol bezet met urtjes, de voortplantingsorganen.
- Nog steeds is er veel Kroesjeswier, verward in andere wieren,
- Heel weinig Vlak geleiwier,
- Van Donker buiswier ben ik alleen oude struikjes tegengekomen
- De zeedijk bij de Nol bestaat voor een groot deel uit basalt en Vilvoordse steen, een deel bevat nog Perkoenpaaltjes. Interessant voor korstmossen. Het wandelpad bevat grote vierkante platen waartussen Zeealsem groeit.

Impressie: om 10:10 uur is er nog niets te zien van een strandje met poelen, later werd er wel wat zichtbaar.



Wieren, gevonden op de zeedijk en zandplaat


- | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. Donker buiswier | 8. Japans worstjeswier met | 16. Rose kalkkorstwier |
| 2. Fijn buiswier | blauwe achtergrond | 17. Schelpkokerworm |
| 3. Gaffelwier | 9. Japanse stekelhoorn | 18. Slijmerige drakentong |
| 4. Gedrongen | 10. Kleine slangsterren | 19. Slingerzakpijp, geel |
| zeehoornblad | 11. Kleine zee-eik | 20. Tapijtschelpen |
| 5. Gewone broodspons | 12. Kroesjeswier | 21. Tolhoren |
| 6. Gewone zeepokken | 13. Muiltjes | 22. Vlak geleiwier |
| 7. Japans worstjeswier | 14. Platen | 23. Zakpijpen |
| | 15. Puntig korstmoswier | |



Donker buiswier, oud, 3cm
Blauwe achtergrond geeft een goed contrast



Donker buiswier met Kroesjeswier, detail



Donker buiswier, microscopopname toont 16 pericellen
rondom een takje




Fijn buiswier, struikje, 3cm, de vele urntjes zijn
voortplantingsorganen



Fijn buiswier met urntjes, detail



Fijn buiswier met urntjes, microscoopopname




Gaffelwier, 8cm



Gedrongen zeehoornblad, struikje, 3cm



Gedrongen zeehoornblad, takje



Gedrongen zeehoornblad, microscoopopname



Gewone broodspons, jong, 10cm



Gewone zeepokken, 6cm




Gewone zeepokken, 6cm, alleen de bodem is aanwezig



Japans worstjeswier, 8cm



Japans worstjeswier, detail



Japans worstjeswier, verbeterd detail door blauwe achtergrond



Japans worstjeswier, detail, met voortplantingsorganen?



Japanse stekelhoorn, 2cm, eikapsels




Kleine slangsterren, per Kleine slangster 2cm



Kleine zee-eik, per handje 10cm. Bedekt meestal bosjes Puntig korstmoswier. Is bestand tegen droogvallen, zit daarom veel op zeedijken




Kroesjeswier, struikje 4cm



Kroesjeswier, microscopopname, diameter takje 30 μm




Zichtbare zandplaten,
nauwelijks drooggefallen bij maximale eb




Zichtbare zandplaten bij maximale eb, detail



Puntig korstmoswier, bosje 5cm. Zit beschut onder Kleine zee-eik struiken



Rose kalkkorstwier op Muiltjes. Muiltjes 5cm



Rose kalkkorstwier, 3cm, met een smal wit randje rondom.

De bultjes zijn voortplantingsorganen.
De putjes zijn lege voortplantingsorganen



Schelpkokerworm, 5cm. Afgebroken aan de rechterkant



Tolhoren, 2cm, waarop waarschijnlijk jonge bladeren van een Slijmerige drakentong




Slingerzakpijp, geel gekleurd, 3cm



Tapijtschelpen, bij elkaar 8cm



Vlak geleiwier, 3cm, jong



Zakpijp, paars gekleurd, 2cm

Korstmossen, gevonden op de zeedijk tussen Pilootweg Stavenisse en Nol


1. Gelobde geelkorst
2. Gelobde zeecitroenkorst
3. Gewone zeecitroenkorst
4. Gewone zeestippelkorst
5. Groot dooiermos
6. Kalkschotelkorst
7. Kapjesvingermos
8. Kastanjebruine schotelkorst
9. Kleine geelkorst
10. Muurschotelkorst
11. Oranje dooiermos
12. Rond dambordje
13. Sinaasappelkorst
14. Zeeschotelkorst



Gelobde geelkorst, 4cm



Gelobde zeecitroenkorst op Vilvoordse steen, 30cm



Gewone zeecitroenkorst + Kalkschotelkorst, 2cm



Gewone zeecitroenkorst, 2cm




Gewone zeecitroenkorst, 3cm



Gewone zeestippelkorst, 2cm



Groot dooiermos, veel kleine struikjes op mos, 10cm



Kalkschotelkorst, 4cm



Kalkschotelkorst, 5cm



Kapjesvingermos, 3cm



Kastanjebruine schotelkorst, 5cm



Kleine geelkorst + Gewone zeecitroenkorst, 5cm



Kleine geelkorst, zwarte ondergrond 5cm



Muurschotelkorst, 4cm




Muurschotelkorst, 4cm



Oranje dooiermos, 5cm



Rond dambordje, 4cm



Sinaasappelkorst, 3cm



Sinaasappelkorst, 4cm



Zeeschotelkorst op basaltsteen, 6cm