

Jaarverslag 2025 van de Wierenwerkgroep, Natuurvereniging Natutholen

De opzet voor 2025 was om 2 verschillende locaties, de Hoek van de Kraag en de Pilootweg bij Stavenisse, afwisselend te gaan bezoeken.

Waarom?

Om seizoensafhankelijke verschillen en verschillen tussen de 2 locaties te kunnen ontdekken.

Dat liep niet naar tevredenheid. Ik heb het idee dat als gevolg van de vele zonneschijn en hoge temperaturen de groei van een aantal wieren flink te lijden had. Dat gold voor beide locaties.

Wij bekijken namelijk het lage deel van de zeedijken en het water tot maximaal 1 meter diepte bij eb, en dat is precies de strook die dit jaar het meeste te lijden had van hitte.

Zo heb ik Fijn buiswier en Vlak geleiwier het hele seizoen nauwelijks gezien.

Slijmerige drakentong, die normaal al vroeg op stenen begint te groeien, toonde verbranding.

Uiteindelijk is de planning aangepast, vanaf eind juni hebben we voor de verandering 3 andere locaties bezocht: Viane, Bergsediepsuis en Gorishoek.

Vanaf maart tot aan eind oktober zijn 11 locaties bezocht.

Totaal namen 51 leden en belangstellenden deel aan de excursies, ongeveer 5 deelnemers per excursie.

Sinds 2016 deed ik de coördinatie voor de WierenWerkgroep, zoals een agenda maken, locaties uitstippelen, excursies leiden en verslagen maken, rondsturen en op de website www.natutholen.nl zetten.

Van een aantal jaren staan daar de te downloaden verslagen.

Tijd voor afwisseling, leeftijd speelt mee.

Gelukkig wil Patrick den Dekker het organiseren van excursies voor de WierenWerkgroep voortzetten!

Hartelijke groeten van DirkJan Dekker

Aan allen die afgelopen jaren de wierenexcursies hebben deelgenomen!

Hier nog een aantal memorabele fotos van 2025:

Hoek van de Kraag: 4feb, 20mrt, 12mei, 8okt

Pilootweg: 3mrt, 14apr, 22mei, 22okt

Viane: 25jun

Bergsediepsuis: 16aug

Gorishoek: 22sep



Bergsediepsluis, 16aug: ondiep water



16aug: Strandkrab met krabbezakje, dodelijk voor de krab. Het krabbezakje puilt uit bij de platte teruggeklapte gesegmenteerde staart



4feb: Paddenstoelspons



4feb: Gewone zeeappel




14apr: Rood heermoeswier, op een schelp.
Rechtsboven zit een groen eikapsel van de Gestippelde dieseltreinworm



12mei: Mosdiertjes op een Gezaagde zee-eik



22sep: Paarse kokerworm, groeit in een getijdebak van de Gorishoek



25jun: Kroeswier



25jun: Kroeswier, microscoopopname

Kenmerkend zijn de afwijkende baanvormende cellen, beginnend vanaf puntige uitsteeksels langs de bladrand



16aug: Paardeanemoon

Let op de blauwe stippen op de rand van de zuil bevatten netelcellen



16aug: Gele Slingerzakpijp

De gele cellen hebben in het midden een aanzuiggaatje waardoor water met voedingsstoffen aangezogen worden. Een groepje cellen gebruikt een gezamenlijke uitgang voor het gefilterde water



22sep: Rood heermoeswier



22sep: Rose kalkkorstwier op een alikruik



22sep: Kleine slangster, een paar cm groot



22sep: Gewone spinkrab op het paarsgekleurde Iriserend kraakbeenwier



22ok: Mosdiertjes op Stijf priemwier