


Tekst: DirkJan Dekker

Foto's: DirkJan en Kirsten Dekker

Waar ligt de Oostnol?

De parkeerplaats bij de Oostnol ligt bij de overgang van de Oudelandse Dijk en de Keetenweg op Tholen. Na het parkeren moet een klein stukje gelopen worden naar de eerste oude dam, nog geheel opgebouwd uit basaltblokken en Vilvoordse zandstenen. Het wierenzoekgebied ligt tussen twee oude dammen. Er blijft ook bij eb water staan, ik schat tot één meter diep.


Eerst heeft een aantal leden assistentie verleend aan de Actiemarkt (10:00–15:00 uur) in Stavenisse voor het onderdeel kinderexcursies in de walnotenboomgaard. Om 12:30 uur verhuisden die leden naar de parkeerplaats bij de Oostnol. Het was daar razendruk, veel auto's en campers van duikers. Geen probleem, we gingen wat anders doen dan zij.



Het weer was bewolkt, de temperatuur van de lucht en het water was aangenaam. Er was iets vreemds aan de hand, er lag een meters breed en vele centimeters dik tapijt van Gaffelwier. Dit is een kwetsbaar bruinwier, het slaat makkelijk stuk door wind en golven.

Is dit dikke Gaffelwiertapijt een gevolg van het tropische weer van afgelopen zes weken?

Er was namelijk meer gebeurd de afgelopen periode.



Op de Plaat van Oude-Tonge trad massaal sterfte op van kokkels tussen de lange strekdam en Bruinisse. Bij eb werden ze geroosterd door de hoge omgevingstemperatuur en felle zonneschijn.



En langs de walkant bij de steiger van de Slikken van Flakkee was Japans bessenwier afgestorven, alleen de kale takken waren nog aanwezig, bezet met veel kolonies zakpijpen (geel, rood, roze, lichtblauw). Zeeanemonen waren niet meer te vinden. Het enige wier dat bestand was tegen de hoge watertemperatuur was het groene Viltwier, en hier en daar een gammel Stijf priemwiertje.

Bij de Gorishoek was lers mos praktisch verdwenen. In de afgelopen twee jaren was de situatie voor wieren en kokkels in de zomerperiode anders.

Wat kunnen we de komende jaren verwachten?

Vondsten

We liepen eerst door naar het poelgedeelte dat het snelst na eb weer onder water zou verdwijnen.



Op plekken waar vergelijkbare omstandigheden in poelen voorkomen, zoals bij eb niet droogvallen en helder water, komt Iriserend kraakbeenwier voor.



Intussen kwamen we witgrijze zakpijpen tegen aan kale takken van het Japanse bessenwier.

Dat bleken kolonievormende Grijze korstzakpijpen te zijn. Knippen in zo'n grijs kussentje van een paar cm produceert kleine waterstraaltjes.



Het deel van de poel dichtbij de Oosterschelde wordt het langdurigst ververst, is daarom volledig bedekt met oesters.



Tussen de oesters zitten bolletjes Puntig korstmoswier. De Engelsen hebben voor dat roodwier een mooie naam: Okamura's Pom-pom Weed (*Caulacanthus okamurae*), bolletjesgrootte zo'n 5-10cm.



Een vergroot bolletje Puntig korstmoswier

De rand van de poel, met rechtopstaande oesters



Wat indrukken



Het proeven van Slijmerige drakentong, een roodwier. Het smaakte goed, vonden Anneke en Puck



Lenie legt uit hoe diep de Oosterschelde vlakbij is



Het windmolenpark bij de Krammersluizen



Cisca is gek op oesters

Determinaties



Iriserend kraakbeenwier (*Chondria coerulescens*), h:2cm
Stompe takjes, zijtakjes ingesnoerd bij aanhechting



Iriserend kraakbeenwier, detail.
De iriserende ovale vlekjes zijn goed te zien maar komen niet op elk takje voor




Onregelmatig vederwier (*Bryopsis hypnoides*, groenwier), h:3cm



Zeesla (*Ulva lactuca*, groenwier), waarop Mosdierjes zich ontwikkelen, b:3cm



Gaffelwier (*Dictyota dichotoma*, bruinwier),
uitvergroot Gaffelwiertapijt, b:6cm



Iers mos (*Chondrus crispus*, roodwier), b:7cm



Slijmerige drakentong (*Grateloupia turuturu*, roodwier), l:30cm
Voelt slijmerig en fijnkorrelig aan
Langs de bladrand hier en daar uitsteeksels



Viltwier (*Codium fragile*, groenwier), b:10cm
Voor het eerst gevonden in de Oosterschelde, komt in beschut water voor, warmteminnend. Misschien aanwezig door het spuien van het water uit het Grevelingenmeer op de Oosterschelde



Fijn buiswier (*Polysiphonia stricta*, roodwier), b:2cm



Klein zeesterretje, h:0.5cm
Zat verborgen tussen het Gaffelwier



Slingerzakpijp (rood) op Gaffelwier, b:2cm



Slingerzakpijp (rood) op een oester, b:3cm



Geschubde zeerups, l:2,5cm
Is een worm, heeft 12 paar schubben op de rug.
Hield zich verscholen tussen het Gaffelwier



Slingerzakpijp (geel), b:3cm
Kolonie, ieder individu heeft een instroomopening, en een gemeenschappelijke uitstroomopening per groep



Fijn buiswier (*Polysiphonia stricta*, roodwier)
op Gaffelwier (*Dictyota dichotoma*, bruinwier),
b:5cm