

Tekst en foto's: DirkJan Dekker

Wierenlocatie 18

Een oude oesterput met strekdam, beiden laaggelegen. Ten oosten ervan bevindt zich in de bocht een strandje.

Rode vlag: Parkeerplaats van het park Striene aan de van der Slikkeweg.

Gele vlag: De oude oesterput.



Het was woensdag 25 maart 2020 om 10:25 uur laag water (-158 cm).

De weersvoorspelling was voor die dag onbewolkt, bijna windstil.

Waarom deze excursie? Om de in het water gevallen excursie van 12 maart 2020 over te doen onder betere omstandigheden.

Tijdens de officiële excursie van 12 maart was het laag water (-173 cm).

De hele week voorafgaand aan 12 maart was het slecht weer, veel buien en een harde westelijke wind, waardoor er van het voorspelde extreem laag water niets overbleef.

Mijn schatting was dat het laag water uiteindelijk één meter hoger stond, er was geen strekdam te zien. En er stond een harde ZW wind, 6 Bft.

Maar het was wel fantastisch zonnig weer! Een strakblauwe lucht.

Helaas, de oude oesterput bevond zich onder water. Een grote deceptie.

De 25 maart excursie was een individuele excursie, ik kwam Lenie tegen die ook wilde kijken hoe laag het water nu bleef. We hielden onderling ruim afstand, voorgeschreven naar aanleiding van de Corona epidemie...



De dam ligt vol met rode stukken dakpan, restanten van een oesterput.

Veel poelen met roodwieren, zoals Veelvertakt pluimwier (*Dasysiphonia japonica*) en Fijn buiswier (*Polysiphonia stricta*) op een stenige bodem. Langs de randen van



de dam lers mos. Aan de kop van de dam begon Japans bessenwier te groeien.

Het was zeer helder water, dankzij windstil weer. Er waren bijna geen golven te zien.

De foto boven is aan de zijkant van de dam genomen. De foto rechts is op de kop van de dam genomen.





Poelen, zicht vanaf het einde van de dam richting de zeedijk.

Niet alleen in het water en op oesters was wat te vinden, maar ook op de pannen, vooral op de onderzijde, zoals Mosdierpjes



Mosdierpjes



Detail

En Wijnrood korstwier
(*Hildenbrandia rubra*)



We kwamen ook bruinrode wieren tegen, zoals Donker buiswier (*Vertebrata fucoides*) en Violet buiswier (*Polysiphonia harveyi*).


We kwamen een onbekend wolkachtig bruinrood wier tegen, onbekend. Ik heb een plukje meegenomen om thuis met het binoculair en microscoop te kunnen bekijken. Het bleek een Violet buiswier te zijn, met wolkjes kiezelwieren. Onderstaand bakje heeft een diameter van 9 cm.



Rechts: detail van het struikje
Violet buiswier.




Hieronder is te zien dat
driehoekige kiezelwieren
gehecht zijn aan een takje
(microscop foto 100x).




Staafvormige en driehoekige
kiezelwieren (400x)





Rechthoekige en driehoekige kiezelwieren (100x). De zwarte cirkels zijn luchtballen.



Een bosje driehoekige kiezelwieren op een takje van Violet buiswier (40x).