




Waar?

Bij locatie 2, de oude veerhaven van Anna Jacobapolder, tegenover Zijpe/Bruinisse op Schouwen Duiveland. Parkeren is mogelijk op beide dammen en bij het restaurant.

Het weer

Af en toe regende het licht, bij een zwakke WZW wind van 11 km/uur. De temperatuur was 7°C.

Om 11:25 uur was het Laag Water met niveau -161cm.

Een lage strekdam ligt haaks op de zuidwestelijke dam van de veerhaven.

De excursie begon om 10:30 uur om voldoende tijd te hebben om het laagste deel van de strekdam te kunnen bekijken.

Deelnemers

Vier personen.

De strekdam

De strekdam staat haaks op de kop van de zuidwestelijke dam van de oude haven. Tussen de strekdam en de stenen duikerstrap ligt een zandstrand grotendeels zo'n 20cm onder water bij een laagwaterniveau van de Oosterschelde van -160cm.

Opmerkelijk is het heldere water met veel Wakame en Japans bessenwier. Ik denk dat de stroming slibdeeltjes verplaatst naar het noordoosten, waardoor het zwaardere zand achterblijft, met als gevolg helder water. Zo heb je een goed milieu voor grote wieren.

Het lijkt mij interessant om eens dat strandje te bezoeken wanneer het minder Laag Water is, en de watertemperatuur wat aangenermer...


In tegenstelling tot het zanderige heldere milieu van de zuidwestelijke dam is de noordoostelijke dam aan de buitenzijde bedekt met slib.

Strekdam

Strand

Duikerstrap

Opmerking: Groefwier is niet meer gevonden.



De duikerstrap met het strand, gedeeltelijk onder water. Het was nog een uur vóór de laagste waterstand.

Grote pakketten Japans bessenwier hangen nog op de leuning van de trap. Een gevolg van de hoge golven een week eerder bij windkracht 10.

Wierenexcursie 16 maart 2021, Oude veerhaven Anna Jacobapolder

De strekdam bij laagwaterstand -161cm

Vooraf aan het einde liggen wat poeltjes met veel Japans bessenwier.



Het heldere onderwaterstrand met Wakame en Japans bessenwier

Op de achtergrond ligt de strekdam. Aan de horizon is Schouwen Duiveland zichtbaar.



Op de bodem van het onderwaterstrand



Wakame (1m)



Japans bessenswier (1m)

Gevonden wieren

Azijnwier	Kiezelwier	Rood horentjeswier
Bleekgroen rotswier	Kleine zee-eik	Sausijsjeswier
Donker buiswier	Knotswier	Slijmerige drakentong
Fijn buiswier	Langgerekt knoopwier	Smal purperwier
Iers mos	Navelwier	Veelvertakt pluimwier
Japans bessenswier	Puntig korstmoswier	Vlak geleiwier
Kernwier	Rood darmwier	Wakame

Wat voorbeelden van de gevonden wieren



Vlak geleiwier, gedeeltelijk zonder pigment (5cm)



Vlak geleiwier, ontkleurd en normaal (10cm)

Merkwaardig, die verkleuring. Dit verschijnsel kwam voor op diverse plekken van de strekdam.

Aangespoeld en in zonlicht komt verbleking voor.

Maar groeiend op een laag liggende strekdam, dus meestal onder water. Tijdens het koude seizoen heb ik dit nog niet eerder gezien. Komt dit door een schimmel? Of hebben chemische stoffen hier schuld aan?

Wat voorbeelden van de gevonden wieren



Plukje Bleekgroen rotswier (3cm)



Bleekgroen rotswier, detail



Kiezelwier (1mm)



Kernwier 4cm)

Andere vondsten



Paling tussen de stenen (15cm)



Heremietkreeft in huisje van een Stekelhoren (4cm)

