



Tekst: DirkJan Dekker
Fotos: DirkJan en Kirsten Dekker

Waar?

Locatie 4. Bij het restaurant De Zeester is voldoende parkeerplaats, zelfs nu, met heel veel werkvolk en vrachtwagens: het oude restaurant wordt vervangen door een nieuw gebouw met toren, er vindt sloopwerk en opbouw plaats.

Deelnemers

Totaal zo'n twaalf personen.

Het weer

In het begin was het een bewolkte lucht met een stevige ZW wind bij 19°C.

Om 13:50 uur was het Laag Water bij -118cm. De excursie begon om 13:00 uur bij de parkeerplaats. De weergoden gedroegen zich vijandig,

Achter de strekdam van het veer was het enigszins luw en nog droog.



Bij de drempel van de grote poel, daar waar veel te vinden is, begon het stevig te regenen en te waaien.

Donkere buien kwamen uit het zuidwesten. Dat duurde zo'n uur. De meesten waren daarop voorbereid. Ik wist dat er regen aankwam, maar schatte het in als wat buitjes, had alleen een vestje aan. Het pakte anders uit, de regen vergalde voor mij volledig de excursie, eigen schuld.

Nadat we voortijgig gestopt waren en bij de parkeerplaats aankwamen, hield het op met regenen. Thuis aangekomen, scheen de zon. Alleen mijn sokken waren droog, dankzij lieslaarzen.



Ik had wel een aantal wieren in mijn wierenbak gestopt.



Iriserend kraakbeenwier.
De onderste takjes zijn lichtblauw gekleurd. De witte knopjes, her en der op de takjes, vormen het begin van nieuwe takjes



Zeesla, waarop zich een Slingerzakpijp kolonie gevestigd heeft. De zakpijpjes (gele rondjes met een donker gaatje in het midden) vormen strengen. Via die gaatjes wordt water, waarin voedseldeeltjes, naar binnen gezogen. Een aantal bij elkaar zittende zakpijpjes hebben een gemeenschappelijke uitgang voor het gefilterd water.

Met wat inzoomen ziet de kolonie Slingerzakpijpen er zo uit:



Ook Iriserend kraakbeenwier ziet er dan fraai uit: Zijtakjes zijn aan de basis ingesnoerd.



Een experiment: hoe fors krimpen wieren als ze gedroogd worden?

Ik heb daarvoor een aantal verse wieren op een wit A4 papier gelegd.



Van links naar rechts Japans bessenwier, Stijf priemwier, Iers mos+Slijmerige drakentong, Gaffelwier+detail Gaffelwier+Vlak geleiwier, en Knoopwier+detail Vlak geleiwier.

Na twee dagen drogen zien de wieren er zo uit:



Het resultaat is verrassend, de meeste wieren zijn zo'n 30% gekrompen, het Stijf priemwier is nauwelijks nog te herkennen, het detail stukje Gaffelwier is verdonkeremaand.